

“OMNIA”

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

TELEFONO N. 48-55

Indirizzo Telegrafico:
OMNIA - MILANO

MILANO

Unica Sede: Uffici e Magazzini Via Boccaccio, 4
(Piazzale Stazione Nord)

SUPPLEMENTO

1915



IMPORTANTE

I prezzi del presente listino sono netti, ma non sono impegnativi. Per tutti gli articoli di nostro catalogo 1914, data l'attuale crisi monetaria, e il rincaro delle materie prime, siamo obbligati a praticare l'aumento del 20 %.

CONDIZIONI DI VENDITA

ESCLUSIVAMENTE A CONTANTI

1. - *I prezzi del presente Catalogo sono senza sconto per merce consegnata nei nostri Magazzini, pagamento per cassa, oppure contro assegno anticipando un terzo dell'importo.*
 2. - *Per qualunque articolo extra Catalogo, oppure di misure speciali, si deve anticipare il totale importo della merce.*
 3. - *L'imballaggio è a carico del Committente, viene fatturato al prezzo di costo e non si accetta di ritorno.*
 4. - *Le spese di porto sono a carico del Committente, il quale è pregato di indicare il mezzo di trasporto che preferisce. - Non dando istruzioni in proposito, la Ditta si riserva di spedire nel modo che crede migliore, senza alcuna responsabilità.*
 5. - *Nelle ordinazioni indicare il numero di Catalogo dell'articolo desiderato.*
 6. - *Non sono validi i reclami fatti dopo 8 giorni dalla data di spedizione della merce; questa viaggia sempre a rischio e pericolo dei signori Committenti.*
 7. - *Non si accettano ritorni arbitrari di merce.*
 8. - *I prezzi del presente Catalogo sono soggetti a modificazioni (aumenti o ribassi) anche senza preavviso, secondo le esigenze del mercato.*
 9. - *Si fanno speciali facilitazioni ai signori Rivenditori. Chiedere listino speciale.*
- NB.** - *Perchè il listino speciale venga spedito bisogna provare di essere rivenditori.*

GARANZIE. Gli articoli da noi posti in commercio sono delle migliori Case produttrici, ma la nostra garanzia non va oltre quella accordata a noi dai fabbricanti stessi.

Non si eseguono ordini a mezzo Corrieri contro assegno

Le commissioni che ci pervengono dall'Estero o dalle Colonie devono essere munite dell'importo anticipato.

Il tutto senza impegno per modificazioni dei modelli e dei prezzi particolarmente per il caso di guerra nei paesi di produzione.

Per ogni eventuale contestazione o controversia, quand'anche l'ordine venisse conferito in altra residenza o la merce fosse spedita franco di porto, resta stabilito che il Foro competente sarà quello di MILANO

NB. - La presente pubblicazione annulla le precedenti.



PNEUMATICI "OMNIA,"

I MIGLIORI - Garantiti mesi dodici

GARANZIA UN ANNO



GARANZIA UN ANNO

N. 1

Pneumatico "OMNIA EXTRA," antisdrucchiolevole grigio
confezionato con tela Makò

Misure: $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8}}{700 \times 35 A}$

$\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$

$\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$

cad. L. 9.50

NB. — Forniamo le sole misure inserite in Catalogo.

Rivenditori: Chiedete listino speciale Pneumatici

Coperture a cerchietto "THE OSA TYRE,,

Garanzia 12 mesi

NOSTRA ESCLUSIVA VENDITA
 PER L'ITALIA

DURATA MASSIMA



GARANZIA UN ANNO

Copertura "The Osa Tyre,,

Tipo rigato, forte spessore gomma, pura para, extra, color grigio, flessibilità assoluta.

Misure:	$\frac{26 \times 1 \frac{1}{4}}{650 \times 35 A}$	$\frac{28 \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 35 A}$	$\frac{28 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$	$\frac{28 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$
---------	---	---	--	--

N. 2 cad. L. 8-20

RACCOMANDIAMO I PNEUMATICI

OMNIA - OSA

NB. — Forniamo le sole misure inserite in Catalogo.

Rivenditori: Chiedete listino speciale Pneumatici

Coperture a Cerchietto "XX SECOLO,, Extra

12 mesi di garanzia

NOSTRA ESCLUSIVA VENDITA
 PER L'ITALIA

DURATA MASSIMA



GARANZIA UN ANNO

Copertura "XX Secolo,,

color grigio e rosso,* forte spessore gomma, pura para, extra, tipo operato, adatta per strade montuose e difficili da percorrere.

Misure: $\frac{26 \times 1 \frac{1}{4}}{650 \times 35 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 35 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$

N 3 - cad. L. 9.50

La misura $28 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$, monta benissimo sul cerchio $28 \times 1 \frac{1}{4}$.



Tubolari "XX SECOLO,,

N. 4 - Tipo "Foogg,,
 cad. L. 14.-

N. 5 - Tipo "Lyon-Marseille,,
 cad. L. 16.20


NB. — Forniamo le sole misure inserite in catalogo.

ACQUISTATE SEMPRE I PNEUMATICI
OMNIA - OSA

Rivenditori: Chiedete listino speciale Pneumatici

OMNIA — UNICA SEDE — MILANO

Camere d'aria
di pura Gomma Para
 Garantite un anno



N. 6 — Camera d'aria "OSA",
 al kg. L. 23.50

N. 7 — Camera d'aria "OSA",
 montata con valvola cad. l. 5.—

Camere d'aria "Omnia",



LE MIGLIORI
 Garantite mesi dodici



N. 8 — Camera d'aria "OMNIA",
 al kg. L. 25.—

N. 9 — Camera d'aria "OMNIA",
 montata con valvola cad. l. 5.50

Camere d'aria Pirelli Stella

Camera d'aria Pirelli Stella
 montata con valvola Presta

N. 10 cad. l. 5.—

Camera d'aria Pirelli Stella

N. 11 al kg. L. 23.50

Camere d'aria "POL",

senza garanzia

Camera d'aria "POL",
 montata con valvola

N. 12 cad. l. 3.80

Camera d'aria "POL",

N. 13 al kg. l. 16.—



Coperture a Cerchietto "XX SECOLO,, Extra

==== 12 mesi di garanzia ====

NOSTRA ESCLUSIVA VENDITA

..... PER L'ITALIA




Copertura "XX Secolo,,

Extra, tipo liscio tela tipo auto, massima robustezza e garanzia del materiale. Speciale per macchine da corsa.

Misure: $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{8}}{700 \times 32 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{8}}{700 \times 32 C}$

N. 14 - cad. l. 9.50

Tubolari smontabili "XX SECOLO,, (Brevetto S. G. D. G.)



Descrizione. — A camera d'aria extra — B cordone proiettore — C tela speciale contro le screpolature e scoppi — D fascia di gomma incollata extra para — E tela interna — F carcassa in "fil-biais,, — G lato degli occhielli — H lato dei ganci.

(Tubolare a Ganci, leggero, scorrevole, pratico, nella misura di 28 pollici.

N. 15 - cad. l. 22. —

NB. — Questo tubolare, dato i vantaggi che offre, sarà certamente l'unico che in seguito verrà adoperato dai corridori, touristi, ecc.

Coperture Pirelli marca "STELLA,, "A,,



N. 16 — Coperture Pirelli marca "STELLA,, "A,, antistrucciolevole

pollici	$26 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{1}{2}$
mm.	$650 \times 38 A$	$700 \times 38 \times A$	$700 \times 32 A$	$700 \times 32 C$	$700 \times 38 B$
cad. L.	7.80	8.25	8.25	8.25	9.05

N. 17 — Coperture Pirelli marca "STELLA,, "A,, liscia


pollici	$28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
mm.	$700 \times 32 A$	$700 \times 32 C$
cad. L.	8.25	8.25



N. 18. — Coperture Pirelli marca "STELLA,, Extra

pollici	$28 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} \frac{1}{4}$
mm.	$700 \times 35 A$	$700 \times 32 A$
cad. L.	10.50	10.25

Tubolari Pirelli



- N. 19 - Tipo "Giro d'Italia,, rosso . . . cad. L. 17.—
 " 20 - " " Normale,, " . . . " L. 16.—

Pneumatici MICHELIN

per BICICLETTE

Copertura a cerchiotti flessibili gomma grigia vulcanizzata



Prezzo
cad. L. 9.50

pollici	$26 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{1}{2}$	$28 \times 1 \frac{3}{8}$
mm.	$650 \times 35 A$	$700 \times 32 A$	$700 \times 35 A$
pollici	$28 \times 1 \frac{3}{8} e 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} e 1 \frac{1}{2}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} e 1 \frac{1}{2}$
mm.	$700 \times 35 C$	$700 \times 28 C$	$700 \times 32 C$
pollici	$28 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{1}{2}$	
mm.	$700 \times 42 C$	$700 \times 38 B$	

OMNIA — UNICA SEDE — MILANO

== Coperture "SELENE," ==

ELASTICITÀ



DURATA


N. 21 - Coperture "SELENE," tipo operato grigio o rosso pronto nelle misure:

$28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
 $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$

cad. L. 9,50

Coperture "STATE,"

GARANTITE




UN ANNO

N. 22 - Coperture "STATE," tipo rigato grigio pronte nelle misure:

$28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
 $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$

caduna L. 8,50



== Copertura economica ==

senza garanzia

nella sola misura $28 \times 1 \frac{3}{8}$

Cad. L. 5.—

== Copertura Italiana Hutchinson ==




Tipo liscio e operato - Garanzia 12 mesi

In grigio e rosso.

N. 23 — misure: $26 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{1}{2}$
 cad. L. 7,—

== Coperture Dunlop ==



N. 24 — misure: $28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{1}{2}$
 cad. L. 9,50

== Coperture "Tedeschi," ==

rosse e grigie




Pronte nelle misure: $26 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{1}{2}$
 N. 25 — cad. L. 8,—

NB. - Le coperture nella misura $28 \times 1 \frac{1}{2}$ costano L. 0,75 in più.


CICLI "OMNIA,"

Composti di: Serie « Omnia »: Sterzo, Movimento, Mozzi, Pedali, Forcellini — Ruota libera Perry — Catena: Perry-Best — Gomme: Omnia — Telaio verniciato nero, i cerchi nichelati e flettati accuratamente.



MODELLO C DI LUSO CON CARTER

N. 33. — Sella compresa: accessori esclusi — Prezzo netto L. 200.—



MODELLO D DA SIGNORA

con Carter, parafranghi, paraveste, ruota libera - sella compresa; accessori esclusi

N. 34 - Ciascuna L. 195,—

ACCESSORI

Borsetta	
Chiave Alderman 72	
Pompa Blümel 245	
Portapompa Perry 251	
Companello Bristol 28	
Oleatore Perry 377	

Totale
L. 6.50

Raccomandiamo gli articoli "OMNIA" oggi, assai bene introdotti, senza speciale réclame: ma per la qualità del materiale e l'ottima confezione d'essi.


GARANZIA UN ANNO

I MIGLIORI

CICLI "OMNIA,"


Composti di: Serie « OMNIA »: Sterzo, Movimento, Mozzi, Pedali, Forcellini - Ruota libera Perry - Catena: Perry-Best — Gomme « OMNIA » — Il telaio è verniciato nero, ed i cerchi sono nichelati e flettati accuratamente.

GARANZIA UN ANNO



MODELLO A LEGGERO DI LUSO

N. 35 - Sella compresa; accessori esclusi — Prezzo netto L. 185,—



MODELLO B DA CORSA SU STRADA

Prezzi netti — Sella compresa, accessori esclusi

N. 36 Con gomme smontabili e cerchi d'acciaio
L. 170,—

N. 37 Con gomme smontabili e cerchi legno
L. 175,—

N. 38 Con gomme tubolari e cerchi legno
L. 180,—

ACCESSORI

Borcetta	
Chiave Alùrman 72	
Pompa Bimel 245	
Portapompa Perry 251	
Campanello Bristol 28	
Montore Perry 377	


Totale
L. 6,50

Raccomandiamo gli articoli " OMNIA " oggi, assai bene introdotti, senza speciale reclame; ma per la qualità del materiale e l'ottima confezione d'essi.

I MIGLIORI

Biciclette "Dürkopp",

Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati Gomme "Omnia",



N. 39 - Modello da viaggio con parafanghi, manubrio a 2 freni ruota libera Perry,

Prezzo netto L. 150,—

Sella compresa, accessori esclusi.



N. 40 - Modello da corsa su strada, con pignone fisso, sella, manubrio ad 1 freno alla gomma — Accessori esclusi.


Prezzo netto L. 145,—

ACCESSORI

Borsella		} Totale L. 5.—
Chiave N. 00		
Pompa N. 241		
Portapompa N. 252		
Campanello N. 22		
Oliatore N. 370		

==== Bicicletta " La Razionale ,, =====

Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati — Ruota libera Perry — Catena Perry Best.
Gomme « OSA »




MODELLO DI LUSO

Sella, manubrio a due freni, parafranghi compresi, accessori esclusi.

N. 41

Prezzo netto L. 154,—



MODELLO DA SIGNORA

Con parafranghi, cordoncino paraveste, carter e ruota libera, manubrio ad 1 freno al cerchio sella, compresi; accessori esclusi.

N. 42

Prezzo netto L. 140,—

ACCESSORI

Borsella	
Chiave N. 00	
Po	
Po	
Campanello N. 22	
Oliatore N. 370	

Totale
L. 5. —

BICICLETTA "LA RAZIONALE,,


Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati — Ruota libera Perry — Catena Perry-Best Gomme « Osa »



MODELLO DA VIAGGIO CON PARAFANGHI

Sella, manubrio a 2 freni compresi, accessori esclusi.

N. 43 — Prezzo netto L. 135.—



MODELLO DA CORSA

con pignone fisso. Sella, manubrio con freno alla gomma compresi; accessori esclusi.

N. 44 — Prezzo netto L. 130.—

SCORREVOLEZZA

ELEGANZA


ACCESSORI

Borsetta	
Chiave N. 60	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 252	
Campanello N. 22	
Oleatore N. 376	

Totale
L. 5.—

== BICICLETTA "LA MILANESE," ==


Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati. Ruota libera Perry, Catena Perry Best, Gomme « OSA »



MODELLO DA CORSA

con pignone fisso. Manubrio con freno alla gomma. Sella compresa; accessori esclusi.

N. 45 - Prezzo netto L. 125,—



MODELLO DA VIAGGIO

Manubrio a 2 freni. Sella compresa; accessori esclusi.

N. 46 - Prezzo netto L. 130,—

ACCESSORI

Borsella	
Chiave N. 06	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 252	
Campanello N. 22	
Oliatore N. 370	

Totale
L. 5,—

Bicicletta "La Popolare",



MODELLO DA VIAGGIO

con coperture non garantite. Sella 325 compresa; accessori esclusi.

N. 47 - Prezzo netto L. 100,—

Detta con coperture « O/A » - N. 48 - Prezzo netto L. 105,—

MODELLO DA CORSA

con coperture non garantite. Sella 325 compresa; accessori esclusi.

N. 49 - Prezzo netto L. 100,—

Detta con coperture « O/A » - N. 50 - Prezzo netto L. 105,—

Bicicletta "La Juvenil",



MODELLO PER BAMBINO

(pignone fisso). Sella compresa, accessori esclusi. - N. 51 - Prezzo netto L. 107,—

MODELLO PER BAMBINA

(pignone fisso). Sella compresa, accessori esclusi. - N. 52 - Prezzo netto L. 116,—

ACCESSORI

Borsella	
Chiave N. 06	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 202	
Campanello N. 22	
Oliatore N. 370	

Totale
L. 5,—

SOLIDITÀ

ASSOLUTA



Bicicletta "DÜRKOPP", per trasporto

Vernice nera

Composta di serie originale Dürkopp, completa con portabagagli speciale,
Gomme Tedeschi, - Freno anteriore, - Pignone fisso, - Parafanghi.
N. 53 - Cadauna L. 270,—

MASSIMA

RESISTENZA

Macchina speciale per Noleggio

MODELLO DA VIAGGIO



Composta con tubi dello spessore di $\frac{17}{32}$ in luogo di $\frac{15}{32}$ come i soliti.
Manubrio a 2 freni. — Ruota libera. — Sella compresa; accessori esclusi.
N. 54 - Prezzo netto L. 128,—

MODELLO DA CORSA

con pignone fisso. - Sella, - Manubrio con freno alla gomma compresi; accessori esclusi.
N. 55 - Prezzo netto L. 122,—

ACCESSORI


Borcetta
Chiave N. 66
Pompa N. 241
Portapompa N. 252
Campanello N. 22
Uccatore N. 374

Totale
L. 5,—


OMNIA — UNICA SERIE — MILANO




I telai si vendono montati come dalle figure, cioè senza mozzi, pedali e tiracatene.



Telaio Razionale per Signora
N. 60 — caduto l. 48,—



Telaio « Popolare »
N. 61 — caduto l. 38,—



N. 62 — Telaio « Dürkopp » originale
movimento a cinghiera - cad. l. 58,—
N. 63 — Telaio « Dürkopp » originale
movimento a chiavette - cad. l. 56,—



Telaio Razionale
N. 64 — caduto l. 46,—



Telaio Tipo « Bianchi »
N. 65 — caduto l. 43,—



Poltroncine per bambini

N. 70 - caduna l. 8.-

== **Forcelle finite** ==

da eseguire dietro campione



Forcelle finite rinforzate

Verniciate in nero, nichelate alla testa e alle punte, montate con foderi ovali o a H.

N. 73 - cad. l. 8.

NB. — Per impartire ordini di forcelle inviare il calottino filettato.



Triciclo per bambino

non superiore ai 7 anni
modello piccolo verniciato - manopole in legno lucido
con gomme alle ruote

N. 71 - caduna l. 36.-

Triciclo per bambino

superiore ai 7 anni
modello grande verniciato - manopole in legno lucido
con gomme alle ruote

N. 72 - caduna l. 40.-

Prezzi per nichelatura e verniciatura

Lavoro eseguito con processi moderni

NICHELATURA SPECIALE BRILLANTE

Nichelatura manubrio	cad. l.	1.20
» portasella diritto	» »	0.25
» » ad angolo	» »	0.40
» solo ingranaggio	» »	1.10
» pedivelle	al paio	0.90
» cerchi	cad.	1.-
» e filettatura cerchio	» »	1.20

VERNICIATURA A FUOCO COLORE NERO

Verniciatura nera a fuoco del telaio completo compreso raschiatura e pulitura, smontatura e montatura di esso . . . cad. l. 6.50
La sola forcella verniciata e nichelata testa e punte . . . » » 2.50

VERNICIATURA IN COLORI A SCELTA

Verniciatura colorata del telaio completo come sopra . . . cad. l. 8.50

FILETTATURA TELAI

Filettatura semplice . . . l. 2.-
» doppia . . . » 2.50

IMPORTANTE

Per i telai usati da rimettere a nuovo per raschiatura, smerigliatura e pittura, acimento . . . l. 2.-

I pezzi di nichelatura e verniciatura s'intendono senza la smontatura e montatura dei pezzi.

= Lampade autogeneratrici a Gas acetilene e a Petrolio = DA APPENDERE



Lanterna di sicurezza a petrolio N. 480
ciascuna L. 6,50
Tubi vetro di ricambio N. 481
ciascuno L. 0,50



Lampada da parete portata carburo gr. 300 completa, riflettore e corpo nichelato N. 485
ciascuna L. 5,50



Fanale a mano portata carburo gr. 200 completo ottone nichelato N. 486
ciascuno L. 10,50



Fanale a mano e da appendere in lancia verniciata e ottone pulito, con riflettore nichel. N. 487
ciascuno L. 7,-



Lampada a mano e da appendere portata carburo gr. 300. Completa, verniciata con cappelletto di rame N. 488 cad. L. 8,-

NO. — I fanali 487 - 488 - 485 - 488 sono indicatissimi per illuminare giardini, strade di campagna, giuochi delle bocce, trattorie, ecc.

FANALI PER CARROZZA



Fanalino per carrozza nichelato marca « Fiore » per carrettino, ecc. alto cm. 22 1/2 riflettore di cm. 13 1/2 di diametro Portata carburo gr. 125
N. 482 - cad. L. 4,50

Fornitura completa per carrozza e carrozelle

Marca « Aquilas »



tutta in ottone nichelato, composta d'un generatore quadrangolare di cm. 9x20 1/2 della portata di grammi 20 di carburo e di 2 fanali alti cm. 31 1/2, vetri di cm. 13 1/2 di diametro. Nichelatura accurata, massima solidità ed eleganza.

- N. 489 — La fornitura completa L. 33,-
- 490 — Il solo generatore » 10,-
- 491 — Riflettori cad. » 12,-



Fanali per carrozza

Guarnizioni in alpaca o in ottone

Riverbero plaqué argento
Canna a vite - Lastre molate
Diametro del corpo mm. 120

N. 492 al paio L. 24,-



Tubetto gomma per fanali da Bicicletta N. 497

al Kilogrammo L. 16,50

Tubi flessibili metallici per Fanali N. 498

lunghezza	centim. 30	75
diametro interno	mm. 5	4
	Cad. L. —,65 L.10	



FANALI AD OLIO



*Miller's
Millo*

« Millo »

nichelatura finissima — lenti convesse
durata 4 ore

N. 500

cad. L. 4,70



Fanale ad olio

verniciato nero
copercinetto nichelato
alto 115 mm.

N. 503

cad. L. 2,—



« Lito » Fanale a olio

con riflettore nichelato a lenti convesse
durata 6 ore

N. 507

cad. L. 6,—



*Miller's
Raylite*

« Raylite » Lampada a olio

molto raccomandata — durata 9 ore

N. 501

cad. L. 7,20




Fanale « Cyclight » a olio

verniciatura finissima
durata 4 ore

N. 504

cad. L. 2,40



Miller's Bell Rock

« Bell Rock » Fanale a olio

con lenti convesse
durata 6 ore

N. 505

cad. L. 10,50



*Miller's
Excelite*

« Excelite » Fanale a olio

lenti convesse, luce fortissima durata 8 ore

N. 502

cad. L. 9,—



Fanale « International » a olio
di metallo nichel. - N. 505 cad. L. 2,40



« Lumo » Fanale a olio

econom. durata 6 ore - N. 508 cad. L. 3



Fanale « Victoria » ad olio

nichelato altezza mm. 140
riflettore mm. 90 con lente

N. 509

cad. L. 7,50


== FANALI A GAS ACETILENE ==



FANALE NICHELATO

altezza 170 millimetri

N. 530 - ciascuno L. 4.-



FANALE « OMNIA »

in ottone nichelato - peso kg. 0,400, altezza mm. 175, diametro del riflettore mm. 100


N. 533 - ciascuno L. 8.-



« BETO »

Lampada a gas acetilene di massimo buon incanto, riflettore in alluminio

N. 536 - ciascuno L. 0,50



FANALE NICHELATO

riflettore 100 millimetri
altezza 15 centimetri

N. 531 - ciascuno L. 6.-




NUOVO FANALE ad acetilene

proiettore potentissimo, con lente doppia, altezza mm. 170 - diametro del proiettore mm. 90 - diam. della lente mm. 60

peso kg. 0,700

un pezzo portatile contiene 7 fanali

N. 534 - ciascuno L. 10,50



FANALE « SCHARLAK 1 »

di ottone nichelato


N. 537 - ciascuno L. 9,50



FANALE NICHELATO

altezza 100 millimetri

N. 532 - ciascuno L. 1,50



FANALE GRANDE « 209 F »

altezza millimetri 160
riflettore smaltato di millimetri 90

N. 535 - ciascuno L. 8,40



FANALE « SCHARLAK 2 »

di ottone nichelato - Lente forte, proiettore potente, chiusura del serbatoio con guanti regolabili


N. 538 - ciascuno L. 16.-

FANALI

a candela



Fanale « Boston » a candela
nichelato - altezza cm. 21
N. 510 cad. l. 4,30



Fanale « Auto » a candela
nichelato
N. 511 cad. l. 4,60




N. 512 — « Candlo »
Il migliore fanale a candela
Cadauno l. 6,—

a petrolio



Fanale « Diana » a petrolio
nichelato - lente fortissima - altezza cm. 15
N. 513 cad. l. 6,75



N. 514 — Fanale elettromagneto
per bicicletta
Cadauno l. 30,—

Riflettore per fanali
a Generatore separato
con vetro

N. 515 cad. l. 2,60

a gas acetilene a generatore separato




Fanale « Bomba » economico
generatore separato alluminato
tubo gomma e porta-generatore
portata carburo gr. 150
N. 516 cadauno l. 8,50



Fanale « Velox »
con tubo gomma
e porta-generatore nichelato
portata carburo gr. 150
N. 517 cadauno l. 4,50



Fanale « Fiorindo »
di ottone nichelato
riflettore alto mm. 110
portata carburo gr. 150
N. 518 cadauno l. 6,—
Il massimo con riflettore e vetro
N. 520 cadauno l. 6,50



Fanale « Tremens »
completamente nichelato
con tubo gomma e porta-generat.
N. 519 cadauno l. 12,50

== Fanali a gas acetilene Miller's ==




« Regalite » riflettore in alluminio*

N. 521

cad. L. 9,20



« Monarch » Fanale a gas acetilene con riflettore in alluminio, durata della luce ore 4. N. 525 cad. L. 12.




« Cetolite N. 1 » fanale a gas acetilene con riflettore lino di metallo bianco nichelato, lenti a «occhio di buca» luce potentissima.

N. 522

cad. L. 14,-



« Cetolite N. 3 » fanale a gas acetilene solidissimo con lenti fortissime. — N. 526 cad. L. 18,-



« Regalite Duplex » ad acetilene con vetro rosa posteriore, riflettore in alluminio e lente.

N. 528

cad. L. 12,-



« Carbo » ad acetilene con riflettore in alluminio e lente.

N. 527

cad. L. 11,-

== Pompe Blümel ==

{ di celluloidi



Pompa « Reliable » di celluloido nera, lunga centimetri 38
N. 258 - cad. L. 1,70



Pompa « Ideal » di celluloido nera con manico ornato
diametro del tubo mm. 17, lunga cm. 38
N. 259 - cad. L. 1,90



Pompa « Newright » di celluloido nera con manico ornato
diametro del tubo mm. 21, lunga cm. 38
N. 260 - cad. L. 2,25

Pompe di celluloido nera



Lunghezza cm. 38, diametro mm. 17, peso gr. 90, impugnatura cesellata
N. 266 - cad. L. 1,55



Lunghezza cm. 38, diametro mm. 22, peso gr. circa 150, impugnatura cesellata
N. 267 - cad. L. 2,10

Pompe di metallo



Pompa « Renaissance » diametro del tubo mm. 10
N. 261 } A, lunga cm. 20 | B, cm. 31 | C, cm. 39
| cad. L. 1,10 | | L. 1,20 | | L. 1,30



Pompa « OMNIA » rientrante, tutta in ottone nichelato
Lunghezza totale cm. 40, diametro del tubo mm. 22
Rinforzo speciale all'estremità del tubo.
N. 262 - cad. L. 1,80



Pompa « Patent » nichelata, con rinforzo, tubo mm. 390x21
N. 278 - cad. L. 1,55



Pompa rientrante, nich., potente, tubo 28 mm., lunghezza 31 cm.
N. 263 - cad. L. 1,60

Tipo ridotto, tubo da 22 mm.
N. 264 - cad. L. 1,50

== Portapompe ==



Portapompe originali « Perry » per tubi da 25 e 28 mm., nichelati
N. 268 - al paio L. 0,75



Portapompe « Ideal » tutto nichelato, per tubi da 25 e 28 mm.
N. 269 - al paio L. 0,40



Portapompe a farfalla di acciaio nichelato
N. 270 - al paio L. 0,55



Portapompe di gomma di pura para
N. 271
al paio L. 0,00

NOVITÀ



NOVITÀ

N. 272 - Portapompe ad S in gomma
al paio L. 0,00

Attacchi per pompe



Attacchi per pompa con tubo a spirale metallica
N. 273 - cad. L. 0,45



Attacchi automatici per pompe « Blümel »
N. 274 - cad. L. 0,45



Attacchi automatici ricoperti in treccia per pompe « Blümel »
N. 275 - cad. L. 0,50



Attacchi per pompa completi con tubo di gomma per pompe comuni
N. 276 - cad. L. 0,25



Tubo per pompa mm. 3x7
N. 277 - al metro L. 0,70

POMPE POTENTI



Pompa per motocicletta potente, manico e staffa rovesciabili
N. 278 cad. L. 2,50



Ranelle cuoio per pompe
N. 290 bis
mm. 21 26 40
cad. L. 0,15 0,20 0,25

Pompa per Motocicletta



In celluloido con staffa

Pompa a piede potentissima staffa rovesciabile
lunghezza cm. 40 diametro mm. 22, peso gr. 250, impugn. cellulosa tubo gomma extra raccordo per valvola. - N. 279 cad. L. 4.



Pompa « Motor Bike » Bilsel originale in celluloido nera, con staffa ripiegabile.
N. 279 bis cad. L. 6,-




Tubo per automobile mm. 4 1/2 x 10 resistente press. di 10 atmosfere. - N. 277 bis al m. L. 1,50




Pompa per automobile manom., poggiatesta pieghevole, manico smont., comod. p. viaggio.
N. 280 cad. L. 15,-



Pompa a pedale per officine con piedest. ghisa, manico legno diam. mm. 40 - alt. cm. 68.
N. 281 cad. L. 11,-



Pompa « Potente » a doppio effetto, piede di metallo a cerniera - manico legno - speciale per automobili
N. 281 bis cad. L. 22,-



Pompa a pedale « Audax » pied. ghisa, man. legno diam. mm. 30, alt. cm. 70. N. 280 bis cad. L. 8,50

PARAFANGHI



Parafanghi

di metallo verniciato nero
con attacchi comuni
per uomo, completi

N. 1055 - al paio L. 1,30

per signora, completi

N. 1056 - al paio L. 1,70

Parafanghi

di legno speciale americano
verniciati giallo

per uomo, completi

N. 1057 - al paio L. 2,50

per signora, completi

N. 1058 - al paio L. 2,80

Parafanghi

N. 1068 - tipo Atala

ciascuno L. 2,80



Parafanghi

con attacchi a galletto
smontabili e nichelati
splendidamente
verniciati nero

N. 1061 - al paio L. 8,-

Bacchette per detti

N. 1002 - ciascuno L. 0,45



Parafanghi

di metallo tipo fino
verniciati nero,
con attacchi nichel, a vite
e sostegni a traversino

N. 1064 - al paio L. 1,60



Parafanghi

di metallo tipo fino
verniciato nero con doppi
sostegni a traversino
pure verniciati in nero

N. 1065 - al paio L. 2,20

PARACATENE



Carter di metallo

verniciato nero
con disco nichelato
ma scoperto all'interno

N. 1059 - ciascuno L. 5,50




Paracatene di celluloido

trasparente
modello piccolo

con ingranaggi a 48 denti

N. 1060 - ciascuno L. 5,-



N. 1063 - in celluloido
montato su guarnizioni
di metallo,

verniciato nero.

Per ciclo da signora

ciascuno L. 5,10



Carter di metallo

verniciato nero
elegantissimo

N. 1066 - ciascuno L. 15,-




Parafango-Copricatena « Simplex »

brevettato

N. 1067 - ciascuno L. 6,50

RUOTE MONTATE



Cerchi nichelati e filettati "HUMBER,, e raggi ingrossati

NOTIZIA TELEGRAFICA

MISURE A RICHIESTA

o o o

N. 80 - Ruote montate con mozzi tipo Bianchi al paio L. 17.-
 * 81 - La sola ruota posteriore cad. L. 9.50 N. 82 - La sola ruota anteriore cad. * 7.50

o o o

N. 83 - Ruote montate con mozzi Durkopp R a cono al paio L. 24.-
 * 84 - La sola ruota posteriore cad. L. 13.- N. 85 - La sola ruota anteriore cad. * 11.-

o o o

N. 86 - Ruote montate con mozzi Durkopp N a cono al paio L. 21.-
 * 87 - La sola ruota posteriore cad. L. 11.50 N. 88 - La sola ruota anteriore cad. * 9.50

o o o

N. 89 - Ruote montate con mozzi Durkopp X a disco al paio L. 24.-
 * 90 - La sola ruota posteriore cad. L. 13.- N. 91 - La sola ruota anteriore cad. * 11.-

o o o

N. 92 - Ruote montate con mozzi tipo Tour de France N. 4 al paio L. 21.-
 * 93 - La sola ruota posteriore cad. L. 11.50 N. 94 - La sola ruota anteriore cad. * 9.50

o o o

N. 95 - Ruote montate con mozzi tipo Chater Lea al paio L. 19.-
 * 96 - La sola ruota posteriore cad. L. 10.50 N. 97 - La sola ruota anteriore cad. * 8.50

o o o

N. 105 - Le ruote montate con cerchi leggeri per oggetti a cerchietto aumentano il prezzo di . . . L. 6.50 al paio

N. 106 - Le ruote montate con cerchi leggeri per palme aumentano il prezzo di L. 6.- al paio

NB. - Le ruote montate posteriori si intendono senza pignone che sarà fatturato a parte.

Necessaires indispensabili per le riparazioni



N. 116

Soluzione speciale per meccanici
Qualità Pirelli tipo "INSUPERABILE"

In tubetti	N.	3	6	9
Ognuno	L.	1.20	1.70	2.00



Soluzione "OMNIA"

di primissima qualità. Garanzia di pura para, in tubetti di stagno.

N. 117

Numero	3	6	9	
Ognuno	L.	0.20	0.25	0.40



Foglia di gomma para
per riparare camere d'aria

N. 120

all'ottogramma L. 3.--

A pezzi da L. 0.50 -- 0.30 -- 0.20



Tela traliccio gommata
per montare valvole
e per riparare pneumatici

N. 121

al metro q. L. 8.75



Soluzione per meccanici

Qualità Pirelli

tipo "INSUPERABILE"

in latte da gr. 125


N. 118 -- cad. L. 1.05



Soluzione di pura gomma para
"OMNIA"

in latte da gr. 100

N. 119 -- cad. L. 1.40



Benzina solida inesplosiva

confezionata in tubetti di stagno per uso ciclistici.

Serve ottimamente alla pulizia delle camere d'aria,
in caso di riparazioni, eliminando l'uso di carta
smeriglio che è dannosissima e della benzina
liquida che è molto incombusta.

N. 123 -- Tubetto grande cad. L. 0.25

N. 124 -- " piccolo " " 0.16




Necessaire per la riparazione
dei Pneumatici da bicicletta

N. 125 -- Modello piccolo cad. L. 0.65

N. 126 -- " grande per moto " " 2.30

Accessori di prima necessità



Salvatelai di gomma

per tubi da 22, 25 a 28 millimetri, neri
N. 127 cad. L. 0,10



Salvatelai americani

di gomma con neccielli e bottoni
N. 128 cad. L. 0,15



Tubetto per valvole

N. 129
al metro L. 0,50 all'ettogr. L. 5,50
Cm. 20 L. 0,10




Grasso adesivo per cinghie da motocicli
N. 130 al tubetto L. 0,70



Antiruggine insuperabile per armi
e metalli diversi

N. 131
Latta da 1/2 kg. L. 1, -
" " " " " 1,90



Anelli salvamanubrio

in gomma grigia scura
N. 132 - cad. L. 0,20 - al cento L. 18, -



Nastro isolante

per numistri, per biciclette, ecc.
N. 133 - qualità corrente all'ettogr. L. 0,60
N. 134 - qualità "Vie-Bi" L. 1, - all'ettogr.




Telette tranciate per valvole

N. 135
Cad. L. 0,05 - 10 pezzi L. 0,45



Tela smeriglio

di 1° qualità cm. 25 x 25
N. 136 L. 0,25



Cordone imbottito
per cerchi

N. 137 - al metro L. 0,10
per 25 metri L. 2,55




Anello cordone imbottito
per cerchi

25 - 1 1/4 - 2 1/2 - 1/2
N. 138 cad. L. 0,15



Gamma leva ruggine
Pulitore di metalli

N. 139 cad. L. 0,30



Stoccolun

Disperato per attaccare istantaneamente e colla
massima solidità, pezzi di legno, vetro, cartone,
gomma, ecc.

N. 140

tubetto piccolo, cad. L. 0,25 - grande L. 0,45

Ciclisti, volete viaggiare sicuri? adoperate la polvere "SIMONET"



PROPRIETÀ. - 1. Essa preserva le camere d'aria contro qualsiasi azione ostile causata da chiodi, spilli, spine, vetri. - 2. Non deteriora né toglie l'elasticità naturale ai pneumatici e detta vantaggio dura più a lungo.

APPLICAZIONI. - Si introduce la polvere "SIMONET" nella camera d'aria, si smonta la valvola e si introduce 120 gr. d'acqua pura, si applica la valvola, si rigonfi la camera d'aria montata sulla ruota avendo cura di farla girare dalla 12 alla 11 volte. In questo modo si facilita la soluzione col l'acqua e lo spargimento su tutta la parete della camera d'aria in polvere disciolta. Dopo 4 o 5 mesi fatta questa operazione, sarà ogni buona rimettere una cinquantina di grammi d'acqua.

Prezzo della polvere "SIMONET" - 1250 - Bicicletta - 1 pacchetto per ciascuna ruota L. 1,500

ACCESSORI DIVERSI



Mastice « Chatterton »

per fissare anelli di gomma ai cerchi
N. 141 - all'ottogr. l. 1,10



Mastice « Gutta » Liquida

per fissare anelli di gomma tubol. ai cerchi
speciale per Palmer
in tubetti da grammi 100 circa
N. 142 - Cad. 0,60



Cinghia in cuoio

per fermare al telaio i tubolari
della bicicletta

N. 143 Cad. l. 0,35




Fascia aderente per coperture

« La Rapide »
per la pronta riparazione dei tagli
in gomma grigia 60x120

N. 144
Cad. l. 0,25 in dozz. l. 2,70

Detta in gomma rossa
N. 145
Cad. l. 0,35 in dozz. l. 3,80



Manicotti in gomma e tela
per la pronta riparazione delle coperture
da biciclette - da mm. 25-35
N. 146

Cad. l. 0,60 in dozz. l. 6,50


STRAPPACHIODI



Strappachiodi

« L'IMMOBILE »

N. 147 Cad. l. 0,40



Strappachiodi

anteriore e posteriore

N. 148

al paio l. 0,50

Vernici smalto essicanti a freddo

Smalto nero ebano lucido

N. 149

in scatole da kg. 0,125 cad. l. 0,90
idem « » 0,250 « » 1,50
idem « » 1.— « » 4,50

Smalto rosso

N. 150

in scatole da kg. 0,125 cad. l. 0,90
idem « » 0,250 « » 1,50
idem « » 1.— « » 4,50



Smalto verde

N. 151

in scatole da kg. 0,125 cad. l. 0,90
idem « » 0,250 « » 1,50
idem « » 1.— « » 4,50


Smalto bianco

N. 152

in scatole da kg. 0,125 cad. l. 0,90
idem « » 0,250 « » 1,50
idem « » 1.— « » 4,50

Dietro richiesta si fornisce in latte da kg. 5 al kg. l. 4,10

OLIO "OMNIA,,



Borsetta « OMNIA »
per Bielelette da viaggio
con portabiglietti visita

N. 292

Caduna L. 2,10



il migliore lubrificante
per bielelette, macchine
per cucire e con-
gegni di precisione

N. 482

In latte da gr. 100 - cad. L. 0,60

N. 482 bis

In latte da kg. 1 netto - cad. L. 2,20

* * * 10 * * * 13,-



Borsetta « OMNIA »
per Bielelette da corsa
N. 771

Caduna L. 1,80



Pompa « OMNIA » rientrante, tutta in ottone nichelato
Lunghezza totale cm. 10, diametro del tubo mm. 22
Rinforzo speciale (all'estremità del tubo).

N. 262 - cad. L. 1,80

Selle "OMNIA,, LAVORAZIONE ACCURATA



MOLLE
di ricambio per Selle
« OMNIA,,
da viaggio

Molle
con piastra inchiodata

N. 827 bis

Caduna L. 2,60



Sella « OMNIA » da corsa

Forma allungata, adatta per corridori — Due molle verniciate
N. 829 cad. L. 8,40



Sella « OMNIA » da viaggio

Comoda ed elegante a 4 molle verniciate

N. 827

cad. L. 8,80



MOLLE
di ricambio per Selle
« OMNIA,,
da corsa

Molle
con piastra inchiodata

N. 829 bis

Caduna L. 2,60



BORSETTE



Borsetta "POPOLARE",
di tela forte e cinghia
di cuoio

N. 570 cad. L. 1.—



Borsetta
piccola, di cuoio da attac-
care alla sella, chiusura
a cinghia

N. 571 cad. L. 1.70



Borsetta per Stizzo
tela vela con lancia esterna

N. 572 cad. L. 4.50



Borsetta
di cuoio

N. 574 cad. L. 2.00



Borsetta a tretto
di cuoio, lunghezza cm. 19

N. 576 cad. L. 2.50



Borsetta triangolare
di cuoio - formato piccolo

N. 577 cad. L. 1.70



Borsetta "PRINCESSE",
cuoio con fiori impressi


N. 578 cad. L. 2.—



Borsetta

di cuoio con portabiglietti, da attaccare alla sella

N. 569 cad. L. 1.80



Coprisella di feltro


con cinghie d'attacco indispensabili per lunghi viaggi

N. 628 L. 2.—



Borsetta "Novità",
a soffietto elegantissima

N. 579 cad. L. 1.00



Borsetta

di cuoio con cinghie, da attaccare alla sella

N. 582 cad. L. 1.80



Borsetta

di cuoio con portabiglietti da attaccare alla sella

N. 581 cad. L. 2.—

SELLE




Sella per bambino
con attacco al telaio

N. 500 - cad. L. 5.50



Sella « Multispirale »
con diverse serie di molle elastiche
per biciclette a motore

N. 501 - cad. L. 13.—



Sella per bambino
attacco al portasetta

N. 502 - cad. L. 5.50



Sella Lycett « Imperial » 22
con molle nichelate

N. 505 - cad. L. 12.—




Sella Lycett L. 10
a molle ritorte nichelate

N. 506 - cad. L. 13.—




Sella « Cristy »
originale per uomo molle nichelate - fusto di alu-
minio, cuscinetti di cuoio imbottiti

N. 615 - cad. L. 13.—




Sella « Cristy »
originale per signora molle nichelate - fusto di al-
luminio, cuscinetti di cuoio imbottiti

N. 616 - cad. L. 13.—



Sella « Nagel » a 4 molle
con spirale speciale per bicicletta a motore

N. 617 (26) - cad. L. 13.—



Sella « Lycett »
a molle ritorte nichelate

N. 618 - cad. L. 17.—

SELLE



Sella a 4 molle
verniciate - economica

N. 600

cad. L. 5.80



Sella Lycett da viaggio

N. 605

cad. L. 9.—



Sella « B 11 » per uomo
da corsa e mixeda corsa

N. 610

cad. L. 13.—



Sella tipo Brooks H 18

Modello speciale - tipo inglese

N. 601

cad. L. 7.50



Sella Lycett Champion da corsa

N. 606

cad. L. 11.—



Sella per signorè
a quattro molle con ricci

N. 611

cad. L. 6.00



Sella tipo da corsa « Champion »
a quattro molle verniciate

N. 602

cad. L. 6.50



Sella Imperial da viaggio
a quattro molle verniciate

N. 607


cad. L. 7.—



Sella speciale
robustissima a molle spirali

N. 612

cad. L. 9.—




Sella « Lycett L. 11 »

modello da uomo a 4 molle verniciate

N. 603

cad. L. 9.75



Sella speciale robustissima
molle spirali per uomo

N. 608

cad. L. 7.50



Sella da corsa
tipo « Champion »

a quattro molle verniciate

N. 613

cad. L. 7.50

o o o

la medesima a 2 molle

N. 613 bis

cad. L. 7.50




Sella

modello da signora a 4 molle verniciate

N. 604

cad. L. 9.75



Sella

a molle spirali elegantissima per signora

N. 609

cad. L. 7.50




Sella da corsa tipo Champion
a quattro molle verniciate


N. 614

cad. L. 7.50


== Freni Touriste Licenza Bowden ==




Freno Touriste Tipo B, anteriore
N. 930/12 - cat. L. 7,50




Freno Touriste B, posteriore
N. 931/11 - cat. L. 7,50




Freno "C G F", anteriore
N. 931/15 cat. L. 6,40
"C G F", posteriore
N. 932/14 cat. L. 6,40



Freno "Pion-Pion", posteriore
N. 935/23 - cat. L. 5,00




Freno "C G F", posteriore
freno cinghio
N. 933/18 cat. L. 6,55



Freno "C G F", modello B posteriore
N. 936/16 - cat. L. 6,00


Freni Licenza Bowden



Freno Trophè anteriore
chiusura laterale

N. 937/22


cad. L. 5.85



Freno Trophè posteriore da corsa
chiusura laterale

N. 940/21


cad. L. 6.—*



Freno Trophè lusso posteriore
chiusura laterale

N. 938/19 bis


cad. L. 6.75



Freno Trophè posteriore viaggio
chiusura laterale

N. 941/20


cad. L. 6.20



Freno Touriste lusso "Corsa"

N. 939/9

cad. L. 8.70



Freno Touriste Lusso "Viaggio"

N. 942/9

cad. L. 8.70

== PIGNONI A RUOTA LIBERA ==

"PERRY,, originali

Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

10	18	20	17	19
cad. L. 4,—		cad. L. 4,20		



"PERRY,, originali

Filettati in passo B. S. A.

DENTI HUMBER

8	9	10	11
cad. L. 4,20		cad. L. 4,50	

Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

21	22	24
cad. L. 4,50		cad. L. 5,—

Filettati in passo B. S. A.

DENTI ABINGDON


15	16
cad. L. 5,—	

Pignoni a ruota libera "PERRY,, "PERLA,,

Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

10	18	20	17	19
cad. L. 4,50		cad. L. 4,60		



Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

21	22	24
cad. L. 4,—		cad. L. 5,50

Filettati in Passi speciali: denti Osmond 18-20

PEUGEOT (viaggio) cad. L. 5,40	PEUGEOT (pista) cad. L. 5,40	BIANCHI cad. L. 5,40	DURKOPP R cad. L. 5,40	AGYON cad. L. 5,40	ITALIA cad. L. 5,40
--	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

NB. — Si filettano ruote libere dietro richiesta e campioni (mandare ruota libera usata, o pignone fisso) ed il prezzo di Catalogo verrà aumentato di L. 1,— (netto) cadauna.



N. 6003 - Sprigatore di sale con tappo di legno e agitatore. cad. L. 0.85



N. 5007 - Fornello Lava. Funziona con spirito o solido in pastiglie. cad. L. 1.55



N. 6002 - Scatole in latta contenente spirito solido in pastiglie. la scatola L. 1.25



Pasta d'applicarsi alle cartegge degli apparecchi per affilare rasoi.

N. 6006 - cad. L. 0.20



Macchinetta per tosare cavalli (La Facile)

N. 6130 - cad. L. 4.-
N. 6310 - » » 1.80



N. 6004 - Apparecchio « Airite » per affilare lame Gillette.

NB. - Con detto apparecchio le lame si affilano contemporaneamente alle 4 parti taglianti delle lame. cad. L. 8.-



N. 6005 - Polvere per pulire l'argento (non altera il metallo). cad. L. 0.85

Fornelli Accessori per Fornelli Svea

SVEA



FORNELLO SVEA

a becco rannocoso

N. 1000/0 cad. L. 12.50



FORNELLO SVEA

a becco rannocoso a croce

N. 1000/12 cad. L. 14.-



FORNELLO SVEA

a becco silenzioso

N. 1000/11 cad. L. 16.-



Chiavette fisse per levare i beccucci dai bechi silenziosi. N. 619 cad. L. 1.-



Chiavette unodate per levare i beccucci dai bechi fischiati. N. 621 cad. L. 1.50

AGHI

per pulire i beccucci
N. 970
buste di 3 pezzi
L. 0.20

COPERCHIO ghisa bronzata

N. 0	12	14
900		961
L. 1.00		1.80



Beccucci centrali
N. 845
per N. 0 - 12 - 14
cad. L. 0.30



Anelli
spacca fiamma
cad. L. 0.40



BECCHI

DI RICAMBIO

Becco per Svea N. 0 Becco per Svea N. 12
L. 4.- L. 4.50

Becco per Svea N. 14 silenzioso
L. 5.-


Per la conservazione dei vini



Turacciolo automatico "Fausset Simonet", brevettato per vino, birra e bevande in genere per uso famiglia, da applicarsi a damigiane od a fusti della capacità non superiore a litri 100. Proprietà: detto turacciolo funziona automaticamente e lascia al recipiente apposta l'aria sufficiente e necessaria per poter spillare il liquido in esso contenuto. Impedisce così l'alterazione del liquido stesso anche se viene trascinata poco alla volta.

N. 1520

cad. L. 0.50



Modello K
Campanello « MILLER »
calotta acciaio 55 mm.

N. 176 cad. L. 0,90




Modello A
Campanello « MILLER »
calotta bronzo 50 mm.

N. 178 cad. L. 1,45



Modello D
calotta bronzo 60 mm.

N. 177 cad. L. 1,45



Campanello « ALFOS »
a forte suono
calotta di 55 mm.

N. 184 cad. L. 0,80



Calotta bronzo 50 mm.
N. 178 cad. L. 1,20



Calotta mm. 50
N. 179 cad. L. 1,25



Campanello
« NEW DEPARTURE »
a 2 suoni, calotta mm. 65
N. 180 cad. L. 1,50

MOLLE per CAMPANELLO




per campanello « LUCAS »
N. 187 cad. L. 0,10

OSFO

per campanello comune
N. 188 cad. L. 0,05




Calotta mm. 55
N. 181 cad. L. 1,60



Campanello « AUTOSONOR »
adott. bile a qualsiasi bicicletta con
movimento a ruota libera
N. 186 cad. L. 2,20



Marca « C I PERRY »
attacco a nastro - Calotta mm. 55
N. 182 cad. L. 1,50



Campanello elettrico
suono fortissimo, calotta mm. 55
N. 185 cad. L. 2,00


Campanelli - Sirene



Calotta mm. 55
N. 187 cad. L. 0,45



Calotta mm. 55
N. 190 cad. L. 0,80



Calotta mm. 50
N. 192 cad. L. 0,80



Mignon - Calotta mm. 50
N. 198 cad. L. 1,40



Campanello
suono a trillo, calotta mm. 55
N. 188 cad. L. 0,45



Con rilievo in bronzo, mm. 60
N. 189 cad. L. 1,95

Campanello Bowden



Modo di applicarlo
CAMPANELLO
ai raggi, si applica a qualunque bicicletta,
è di costruzione semplice,
per montarlo basta stringere due viti
Finemente nichelato

N. 191


cad. L. 2,15



Con specchio
calotta millimetri 55
N. 194 cad. L. 1,60



Calotta millimetri 60
a disegni vari
N. 195 cad. L. 1,80



Sirena per bicicletta
nichelata

N. 196

cad. L. 4,10



Sirena per bicicletta
nichelata, tipo fortissimo

N. 197

cad. L. 5,40

= Valvole = Fermapantaloni e diversi =



Tipo Dunlop
ad alette e tubetto
di gomma

N. 203 cad. L. 0,40



Tipo Dunlop
a tubetto di gomma

N. 204 cad. L. 0,40



Presta corta

N. 205 cad. L. 0,45

Presta lunga

N. 206 cad. L. 0,50



Simplex

N. 207 cad. L. 0,50



Victoria corta

N. 208 cad. L. 0,50



Tribuzio corta

N. 209 cad. L. 0,50



Tribuzio lunga

N. 210 cad. L. 0,50

Tribuzio lunghissima
per palmer

N. 211 cad. L. 1,-



« Climax » di acciaio bico praticissimo

N. 212 (313) palo L. 0,50



Fermapantaloni
« Farman »

di acciaio nichelato
N. 213 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,80



Fermapantaloni
« Indian »

di acciaio nichelato
N. 214 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,70



Fermapantaloni
« Boston »

di acciaio nichelato
N. 215 al paio L. 0,25
dieci paia L. 2,25



Fermapantaloni
« Armor »

di acciaio nichelato
N. 216 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,70



Fermapantaloni circolari

di acciaio verniciato nero
N. 217 al paio L. 0,15
dieci paia L. 1,30



Fermapantaloni
« Fides »

di acciaio nichelato
N. 218 al paio L. 0,25
dieci paia L. 2,30



Fermapantaloni
« Pax »

di acciaio nichelato
N. 219 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,80



Fermapantaloni
« Trousers Clip »

di acciaio
N. 220 al paio L. 0,65
dieci paia L. 0,45



Fermapantaloni
nichelati

N. 221 al paio L. 0,25
dieci paia L. 2,30

= COPERCHIETTI PER VALVOLE =



N. 222 - Per valvole Dunlop cad. L. 0,10 - dieci L. 0,70
 » 223 - » Presta » 0,10 - » » 0,80
 » 224 - » Tribuzio » 0,25 - » » 2,20
 » 225 - » Simplex » 0,15 - » » 1,30
 » 226 - » Victoria » 0,10 - » » 0,80
 » 227 - » Selaverand » 0,10 - » » 0,80

FERMAPIEDI



Fermapiedi leggerissimo
N. 233 paio L. 0,45



Fermapiedi in lastra d'acciaio
N. 234 - paio L. 0,45



Fermapiedi
allungabile
tipo-inglese
ricoperti
di cuoio
N. 235
paio L. 1,20



Fermapiedi
pratico - a mola, senza vite
N. 236 - paio L. 0,85



Fermapiedi
in acciaio
N. 237
paio L. 0,50



Fermapiedi
di acciaio
rivestito
di cuoio
N. 238
paio L. 1,-



Fermapiedi
di lastra d'acciaio - nichelati
N. 239 - paio L. 1,40



Fermapiedi elegantissimo, acciaio nichelato, cinghia di cuoio,
N. 240 - paio L. 1,20



Fermapiedi
N. 241
paio
L. 0,60



Fermapiedi
di lastra d'acciaio
finemente
nichelati
N. 242
paio
L. 1,15



Fermapiedi tipo « Am terdam »
N. 243 - paio L. 1,20




Fermapiedi da corna
di acciaio nichelato e cinghia di cuoio
N. 244 - paio L. 1,20



Cinghia di cuoio per fermapiedi - N. 258 - ciascuna L. 0,35



Poggiapiedi
in un sol pezzo - nichelati
N. 245 - al paio L. 1,20



Viti per fermapiedi

N.	246	247	248	249	250
lung. mm.	11	17	21	27	33
10 pezzi L.	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50
cod.	2	0,05	0,05	0,05	0,05



Poggiapiedi
da fissare alle forcelle, nich.
N. 246 - al paio L. 0,60

CATENE



« Perry's Best »

a maglie bleu e nichelate

- N. 670 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 4.25
 « 671 - Maglie per detta » » 0.10



« Perry's » a maglie bleu

- N. 672 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 3.60
 « 673 - $\frac{3}{16}$ » » 108 » » 4.—
 « 674 - Maglie per dette » » 0.10



« Perry's » a maglie bleu

- N. 675 - $\frac{3}{16}$ « Humber » maglie 56 cad. L. 4.20
 « 676 - $\frac{1}{2}$ » » 56 » » 4.20
 « 677 - $\frac{1}{2}$ » » 56 » » 4.20
 « 678 - Maglie per dette » » 0.10



« Perry's » a maglie bleu

- N. 679 - $\frac{1}{8}$ « Abington » maglie 90 cad. L. 4.35
 « 680 - $\frac{3}{16}$ » » 90 » » 4.35
 « 681 - Maglie per dette » » 0.15



Alfred « Appleby »

- N. 682 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 3.65
 « 683 - Maglie per detta » » 0.10



« Wippermann N. 4 »

- N. 684 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 3.25
 « 685 - $\frac{3}{16}$ » » 108 » » 3.35
 « 686 - Maglie per dette » » 0.10
 « 691 - $\frac{1}{8}$ « Humber » maglie 54 » » 3.80
 « 692 - $\frac{3}{16}$ » » 54 » » 3.80



Mezze maglie per catene

- N. 689 cad. L. 0.25



Bulloncini per Catene
 del passo $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{2}$


- N. 690 cad. L. 0.05
 10 pezzi L. 0.30.

PEDALI




PEDALE ECONOMICO

N. 700 paio L. 3,25




PEDALE tipo «CHATER LEA»

N. 703 paio L. 3,65



PEDALE a SEGA
passo B. S. A.

N. 707 paio L. 3,60




PEDALE per UOMO e SIGNORA
con gomma!

N. 701 paio L. 4,80



PEDALE per SIGNORA
con cuoio - passo B. S. A.

N. 704 paio L. 3,65




PEDALE «DÜRKOPP» a SEGA
Modello «Steg IV.»
passo B. S. A.

N. 708 paio L. 5,85


Detto per bambino

N. 705 paio L. 3,65




PEDALE tipo «CHATER LEA»

N. 702 paio L. 3,60



PEDALE tipo «BIANCHI»

N. 706 paio L. 3,90




PEDALE a SEGA
passo B. S. A.

N. 709 paio L. 3,60

Detto per macchine americane
passo Fauber


N. 710 cad. L. 3,60



«DÜRKOPP»


Modello «Steg V.»

N. 711 paio L. 6,00



«SELLWELL 48»

N. 712 paio L. 3,60



Tipo «NEW CENTURY»

N. 713 paio L. 3,60

Mozzi Dürkopp



« Dürkopp »

Tipo N

registrazione a cono



linea di catena mm. 35
N. 765 al paio L. 11.70


linea di catena mm. 38
N. 766 al paio L. 11.70



« Dürkopp »

Tipo R

registrazione a cono, linea di catena millimetri 35



N. 767

al paio L. 12.35



« Dürkopp »

Tipo X

Detti, linea catena mm. 38

per carter




Detti, linea esterna mm. 35

Detti, linea catena mm. 38
N. 768 al paio L. 11.40

N. 769 al paio L. 13.20

N. 770 al paio L. 11.40



N. 771 — Mozzi Dürkopp X con mozzo posteriore a 2 filetti e senza pignoni al paio L. 13.65

« 772 — Il solo mozzo posteriore senza pignoni cad. » 9.—


NR. — I prezzi dei mozzi sono tutti per mozzi posteriori senza pignone

IMPORTANTE. — Per poter dar corso ad ordine di perni occorre precisare se detti devono essere di millimetri 35 oppure millimetri 38 di linea di catena.

MOZZI



TIPO "BIANCHI,,




linea di catena mm. 38
N. 776 al paio L. 6.50

linea di catena mm. 35
N. 777 al paio L. 6.50




"POPULAR,,

registrazione a cono e calotte separate



linea di catena mm. 38
N. 778 al paio L. 6.10

linea di catena mm. 35
N. 779 al paio L. 6.10



"TOUR DE FRANCE,,

registrazione a disco




linea di catena mm. 38
N. 780 al paio L. 12.35

linea di catena mm. 35
N. 781 al paio L. 12.35



Tipo "CHATER LEA,,



linea di catena mm. 35
N. 782 al paio L. 10. —

linea di catena mm. 35
N. 783 al paio L. 10. —

NB. - I prezzi dei mozzi sono tutti per mozzi posteriori senza pignone.

IMPORTANTE . Per poter dar corso ad ordine dei perni occorre precisare se detti devono essere di millimetri 35 oppure millimetri 38 di linea di catena.